



TECNA®

Via Grieco 25/27 - 40024 Castel S. Pietro Terme - (BO) - ITALY
Tel. +39.051.6954411 - Fax +39.051.6954490
<http://www.tecna.net> E-mail: sales@tecna.net



A richiesta si eseguono esecuzioni speciali:

- Diverse lunghezze dei bracci.
- Gruppi a discesa rettilinea con cilindro inferiore a corsa regolabile.
- Gruppi a discesa rettilinea in esecuzione a proiezione.
- Versioni con sensori di posizione sulla corsa dei cilindri.
- Versioni senza unità di controllo per impianti che richiedono controlli elettronici centralizzati.

Special executions upon demand:


- Different arms length.
- Linear action groups with adjustable stroke lower cylinder.
- Linear action groups in projection execution.
- Versions with position sensors on the cylinders stroke.
- Versions without control unit for installations requiring central control units.

TRIFASE DC - 250 kVA - 1885 daN - 100 kA


APPLICAZIONI SPECIALI • SPECIAL APPLICATIONS

TRIFASE CORRENTE CONTINUA - 50 Hz • THREEPHAS DIRECT CURRENT - 50 Hz
CORRENTE CONTINUA INVERTER M.F. - 1000 Hz • DIRECT CURRENT INVERTER M.F. - 1000 Hz


TECNA[®]



TECNA[®]





TECNA[®]



DC
THREE-PHASE


TRIFASE DC - 250 kVA - 1206 daN - 100 kA

TECNA[®]




MF
3-PHASE
INVERTER

INVERTER M.F. - 180 kVA - 736 daN - 35 kA



TECNA S.p.A. CAPITAL & PARTIAL SHAREHOLDERS Tutti i diritti sono riservati. 09/2014, 09/2015, 09/2016	ING-437
---	---------

TRIFASE DC - 250 kVA - 2030 daN - 100 kA



INVERTER M.F. - 180 kVA - 736 daN - 35 kA